

## KWC PROTRONIC-S

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0009

Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

**2030025078**

PROTRONIC-S robinet mitigeur pour lavabo branché sur secteur, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d'eau chaude et

d'eau froide, laiton chromé poli. Avec levier de sélection de la température, kit de conversion pour mécanisme mélangeur dissimulé et bloc d'alimentation avec prise mâle EU, 230 V C.A.

### Données techniques

avec clapet(s) anti-retour
Calculación débit de l'eau froide
Calculación débit de l'eau chaude
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Paramétrage
Vidage
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Type d'alimentation
Système de protection IP
avec rosaces/plaque de recouvrement
Arrêt de sécurité
Isolation sonore
Goulot
Projection de conduit

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
NOT-ACTIVATED
60 Secondes
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
élément supérieur non céramique
Laiton
1 Bar
Oui
Télécommande
Non
230 V AC
En bas
Transformateur
IP55 / 22
Non
Oui
Non
Fixe
102 mm

## KWC PROTRONIC-S





Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: PROTRONIC-S | PRTRS0009

Robinetteries | Robinets électroniques

Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	813095
sanitasTroeschNumber	6725 220

### Accessoires en option



#### Télécommande

**2000101087**  
ZAQUA091

#### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Pièces de rechange



#### Mousseur 6,0 l/min

**2000104691**

#### Unité de fonctionnement

**2000105833**

#### Mixer lever

**2000109490**

#### Sealing plug blue/red

**2000109500**

## KWC PROTRONIC-S

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | PRTRS0009**

Robinetteries | Robinets électroniques

ASXX1015

---

EPRTRS0028


---

EPRTR0030

---

EPRTR0031

---



**Tuyau d'alimentation G3/8xM8x1**

---

**2000109491**  
EPRTR0029

---

**Kit de pièces de rechange**

---

**2000105106**  
EPRTR0009

---