




**KWC F5E**  
Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**  
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



| KWC-No.                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2030027922                                                                       |
| 2030039435                                                                       |
| Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min |

F5E - stojánkový ventil DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice a sítka. Řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s

| Objemový průtok při 3 barech |
|------------------------------|
| 0.08 l/s                     |
| 0.05 l/s                     |

integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

| Technické údaje                                |
|------------------------------------------------|
| se zbránou zpětného toku                       |
| Výpočet průtoku studené vody                   |
| A3000 open-kompatibilní                        |
| Nastavené automatické hygienické proplachování |
| Snížený tlak                                   |
| s filtrem                                      |
| Ovládání                                       |
| Hygienické proplachování                       |
| Nominální průměr                               |
| Velikost přívodní trubky                       |
| Uzamykací mechanismus                          |
| Materiál armatury                              |
| Minimální tlak průtoku                         |
| Typ směšování                                  |
| Počet baterií                                  |
| Parametrizace                                  |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                           |
| Napájení                                       |
| Spotřeba energie                               |
| Typ napájení                                   |
| Systém ochrany IP                              |
| s rozetami / krycí deskou                      |


|                               |
|-------------------------------|
| Ne                            |
| 0.1 l/s                       |
| Ne                            |
| 24 hodin po posledním použití |
| Ne                            |
| ano                           |
| electronically self-closing   |
| ano                           |
| DN 15                         |
| G3-8                          |
| Horní část nekeramická        |
| mosaz                         |
| 1 bar                         |
| Ne                            |
| 1                             |
| Dálkové ovládání              |
| Ne                            |
| Baterie 6 V                   |
| 1.5 Voltampér                 |
| BATTERY                       |
| 59K                           |
| Ne                            |

KWC F5E  
Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F5E | F5EV1001  
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Bezpečnostní vypnutí                 | ano                         |
| Zvuková izolace                      | Ne                          |
| ATT-WS-SPOUT                         | fixovaná                    |
| Vzdálenost perlátoru                 | 125 mm                      |
| Povrchová úprava armatury            | chromovaný                  |
| Povrchová úprava kování              | lesk                        |
| teplotní doraz                       | Ne                          |
| Termická dezinfekce                  | Ne                          |
| s transformátorem / adaptérem na síť | Ne                          |
| Typ baterií                          | CR-P2                       |
| Způsob montáže                       | Vrtání ventilu              |
| Ovládání                             | senzor                      |
| Typ senzoru                          | optoelektronický senzor     |
| Typ baterie                          | Pilířková vodovodní baterie |
| Objemový průtok při 3 barech         | 0.08 l/s                    |
| Připojení vody                       | hadice                      |
| Barevné varianty                     | bez                         |
| Základní barva                       | Chromový vzhled (lesklý)    |

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654  
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5


2030036849  
ACEX9004

Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326  
ACXX1002


Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Aerator 1.8 l/min

2030041442




Nástavec

2030040334



PURETHERM Podumyvadlový termostat



Pojistka proti přetočení

2030035383



**KWC F5E**  
Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**  
Úmyvadlové armatury | Elektronické armatury


ACXX1005

ACEX1001

2030012758  
PURE0031

ACXX1001

Náhradní díly




Regulátor proudu vody 5,0 l/min  
2030041011  
ASXX1004

Krytka  
2030041558  
ASEX1007

Zátka červená  
2030041951  
ASEX1009

Zátka modrá  
2030041952  
ASEX1010




Lithiová baterie 6 V  
2000104846  
EPRT0008

Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem  
2030045522  
ACXX9002

Hadice  
2030041311  
ASXX1005

Rychlosvorka  
2030043596  
ASEX1013



Přívod vody  
2030041949  
ASEX1008

Snímač, ID 01/00004  
2030041458  
ASEX1005

Mounting key  
2030041329  
ACXX1003



## **KWC F5E**

Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury