# **KWC** F5E
## Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche





| KWC-No. | Flusso volumetrico a 3 bar |
|---|---|
| **2030027922** | 0.08 l/s |
| **2030039435**<br>Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min | 0.05 l/s |

Rubinetto a bordo lavabo F5E DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata, con tubo flessibile e filtro. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| con valvola/e anti-ritorno | No |
| Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda | 0.1 l/s |
| A3000 open-compatibile | No |
| Disinfezione termica regolata ex fabbrica | 24 ore dopo l'ultimo intervento |
| De-pressurizzato | No |
| con filtro | Si |
| Principio di funzionamento | Temporizzato elettronico |
| Risciacquo igienico | Si |
| Diametro mandata | DN 15 |
| Dimensione mandata | G3-8 |
| Meccanismo di bloccaggio | Parte superiore in non ceramica |
| Materiale connessioni | Ottone |
| Pressione portata minima | 1 bar |
| Tipologia della miscelazione | No |
| Quantità batterie | 1 |
| Parametrizzazione | Telecomando |
| Comando per scarico | No |
| Connessione dell'alimentazione elettrica | Batteria da 6 V |
| Consumo elettrico | 1.5 Voltampere |
| Tipo di alimentazione | Batteria |
| Sistema protettivo IP | 59K |
| con rosette/piastra di copertura | No |
| Interruzione di sicurezza | Si |
| Isolamento sonoro | No |

# **KWC** F5E
Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

| | |
|---|---|
| Bocca | Fissato |
| Proiezione bocca | 125 mm |
| Finitura della superficie | Cromato |
| Finitura superficiale del raccordo | specchio |
| Arresto della temperatura | No |
| Disinfezione termica | No |
| con trasformatore/ adattatore per rete | No |
| Tipo batterie | CR-P2 |
| Tipo di montaggio | Foro della valvola |
| Funzionamento | Funzionamento a sensore |
| Tipologia del sensore | Sensore opto-elettronico |
| Tipologia sapone | Rubinetto a colonna |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.08 l/s |
| Collegamento all'acqua | tubo |
| Colore accento | senza |
| Colore di base | Aspetto cromato (lucido) |

## Accessori opzionali



**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**
ACEX9005

**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**
ACEX9004

**Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare**

**2030041326**
ACXX1002



**Aeratore 3,0 l/min**

**2030041424**
ASXX1008



**Prolunga per rubinetteria F5**

**2030040334**
ACEX1001

**Termostato sottopiano PURETHERM**

**2030012758**
PURE0031

**Protezione antitorsione**

**2030035383**
ACXX1001

**KWC** F5E
Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1001**
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

## Pezzi di ricambio



**Cappuccio**

**2030041558**
ASEX1007

**Tappo a vite rosso**

**2030041951**
ASEX1009

**Tappo a vite blu**

**2030041952**
ASEX1010



**Cartuccia elettrovalvola**

**2030045522**
ACXX9002



**Attacco rapido**

**2030043596**
ASEX1013



**Collettore**

**2030041949**
ASEX1008

**Sensore, ID 01/00004**

**2030041458**
ASEX1005



**Chiave di montaggio**

**2030041329**
ACXX1003