

KWC F5E-Mix Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030027923

2030039427

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix mitigeur sur plan DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable

sans torsion, ainsi que cache pour mécanisme mélangeur dissimulé. Mousseur à dispositif antivolt, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

avec clapet(s) anti-retour

Calculution débit de l'eau froide

Calculution débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Paramétrage

Vidage

Connexion au boîtier d'alimentation

Type d'alimentation

Système de protection IP

avec rosaces/plaque de recouvrement

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

élément supérieur non céramique

Laiton

1 Bar

Oui

1

Télécommande

Non

Batterie 6V

pile

59K

Non

KWC F5E-Mix


Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques


Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812407
sanitasTroeschNumber	6725 566

Accessoires en option




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004







Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001



KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002

Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Mousseur 1,8 l/min


2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange




Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Clé de montage

2030041329
ACXX1003



Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007




Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001




Levier de sélection de la tempé

2030041431
ASEM1001




Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001




Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030043596




Conduite d'eau

2030041949



Détecteur, ID 01/00004

2030041458



Bonde bleue

2030041952


KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage


Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques

ASEX1013



ASEX1008



ASEX1005

ASEX1010

Bonde rouge

2030041951
ASEX1009

Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
