

KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.

2030035329

2030039432

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando e cartuccia elettrovalvola. Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di copertura). Aeratore antifurto,

modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore da montare ad incasso 100 - 240 V AC.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Parametrizzazione

Comando per scarico

Connessione dell'alimentazione elettrica

Posizione della connessione elettrica

Consumo elettrico

Tipo di alimentazione

Sistema protettivo IP

con rosette/piastra di copertura

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

24 ore dopo l'ultimo intervento

No

Si

Temporizzato elettronico

Si

DN 15

G3-8

Parte superiore in non ceramica

Ottone

1 bar

Si

Telecomando

No

100-240VAC

Da sotto

1.5 Voltampere

Trasformatore

59K

No

KWC F5E-Mix


Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie elettroniche


Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
con trasformatore/ adattatore per rete	Si
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a colonna
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali




Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Prolunga per rubinetteria F5

2030040334
ACEX1001




Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008


KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Rubinerterie per bagni | Rubinetterie elettroniche


ACXX1002



Aeratore 1,8 l/min


2030041442
ACXX1005

Pezzi di ricambio



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Cappuccio

2030041558
ASEX1007




Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009




Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002




Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001



Tubo flessibile

2030041320
ASXM1001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm


2000104720
ASXX1012

KWC F5E-Mix

Miscelatore elettronico da bordo lavabo


Modell-Linie: F5 | F5EM1003

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche




Attacco rapido

2030043596
ASEX1013




Collettore

2030041949
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005




Alimentatore

2030039825
ACEX9003



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012