





KWC
F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.
2030036177
2030040224
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar
0.1 l/s
0.05 l/s

F3E Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6V-Lithium-Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit

integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf


nein
0.1 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
nein
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
1.5 Voltampere
Batterie
IP59K
nein
ja
nein
fest

KWC
F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ausladung des Auslaufs	130 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD47A

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849
ACEX9004

Luftsprudler

2000101160
ZAQUA087

Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Verlängerungsadapter für F3E Wandventil

2030043823
ACEV1001

KWC
F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ersatzteile



Abdeckkappe

2030049344
ASEV1004




Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Folie

2030049346
ASEV1005



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001




Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015




Ersatzteilset

2030042426
ASEX1011



Wartungs-Set

2030049348
ASEV1006



O-Ring, rot

2030042439
ASEV1002



O-Ring, blau

2030042440
ASEV1002