



KWC

F3E robinet électronique murale

Modell-Linie: F3 | F3EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030036177

2030040224

avec régulateur de débit 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E robinet électronique murale DN 15 pour montage en saillie pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le r accordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit

intégré 6 ,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

Données techniques

avec clapet(s) anti-retour
Calcul de débit de l'eau froide
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Nombre de piles
Paramétrage
Vidage
Connexion au boîtier d'alimentation
Consommation d'alimentation
Type d'alimentation
Système de protection IP
avec rosaces/plaque de recouvrement
Arrêt de sécurité
Isolation sonore

Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
élément supérieur non céramique
Laiton
1 Bar
Non
1
Télécommande
Non
Batterie 6V
1.5 Voltampère
pile
59K
Non
Oui
Non



KWC


F3E robinet électronique murale

Modell-Linie: F3 | F3EV1004

Robinetteries | Robinets électroniques

Goulot	Fixe
Projection de conduit	130 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Buﬀe de température	Non
Désinfection thermique	Désinfection thermique automatique installée
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	Raccord fileté (filetage mâle)
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812463

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654

ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849

ACEX9004

Mousseur


2000101160

ZAQUA087

Mousseur 3,0 l/min

2030041424

ASXX1008



Rallonge pour F3E robinet mural

2030043823


ACEV1001



KWC
F3E robinet électronique murale

Modell-Linie: F3 | F3EV1004
Robinetteries | Robinets électroniques

Pièces de rechange



Capuchon de protection

2030049344
ASEV1004




Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008




Feuille

2030049346
ASEV1005



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001




Mousseur 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015




Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011



Kit de maintenance

2030049348
ASEV1006



O-ring, rouge

2030042439
ASEV1002



O-ring, bleu

2030042440
ASEV1002