

## KWC F5E-Mix Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1009  
Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

2030035329

2030039432

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F5E-Mix DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable

sans torsion ainsi que cache pour mécanisme mélangeur recouvert. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rincage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation pour montage encastré 100 à 240 V CA.

### Données techniques

avec clapet(s) anti-retour

Calculution débit de l'eau froide

Calculution débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rincage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

Rincage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

Vidage

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

Type d'alimentation

Système de protection IP

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

élément supérieur non céramique

Laiton

1 Bar

Oui

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas

1.5 Voltampère

Transformateur

59K

## KWC F5E-Mix Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1009  
Robinetteries | Robinets électroniques


avec rosaces/plaque de recouvrement	Non
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

### Accessoires en option




#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




#### Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334**  
ACEX1001




#### Protection anti-torsion pour F5S


**2030035383**  
ACXX1001




#### Boîtier d'aérateur antivol



#### Mousseur 1,8 l/min



#### Pré-mélangeur thermostatique sous



#### Rallonge 5 m

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5 | F5EM1009

Robinetteries | Robinets électroniques

**2000104778**  
ZTAPS0005





**2030041442**  
ACXX1005

plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

**2030043814**  
ACEX9010

### Pièces de rechange



Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

Bouchon de fermeture





**2030041558**  
ASEX1007

Bonde rouge

**2030041951**  
ASEX1009

Bonde bleue

**2030041952**  
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne de dérivation

**2030003033**  
EAQFU0001

Levier de sélection de la tempé




**2030041431**  
ASEM1001

Tuyau de raccordement

**2030041320**  
ASXM1001

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



Fermeture rapide

**2030043596**  
ASEX1013

Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008

Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

Bloc d'alimentation pour montage


**2030039825**  
ACEX9003

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

**Modell-Linie: F5 | F5EM1009**

Robinetteries | Robinets électroniques



**Adapter cable for connection of F5-taps**

---

**2030055550**  
ACEX9012

---