



KWC  
F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



| KWC-No.                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2030036177                                                                       |
| 2030040224                                                                       |
| Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min |

F3E - nástěnný ventil DN .15 k montáži na stěnu pro umývárný, s optoelektronickým řízením. K připojení na předemíchanou teplou nebo studenou vodu. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s

| Objemový průtok při 3 barech |
|------------------------------|
| 0.1 l/s                      |
| 0.05 l/s                     |

integrováním regulátorem průtoku 3,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

| Technické údaje                                |
|------------------------------------------------|
| se zbranou zpřístupněního toku                 |
| Výpočet průtoku studené vody                   |
| A3000 open-kompatibilní                        |
| Nastavené automatické hygienické proplachování |
| Snižovaný tlak                                 |
| s filtrem                                      |
| Ovládání                                       |
| Hygienické proplachování                       |
| Nominální průměr                               |
| Uzamykací mechanismus                          |
| Materiál armatury                              |
| Minimální tlak průtoku                         |
| Typ směšování                                  |
| Počet baterií                                  |
| Parametrizace                                  |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                           |
| Napájení                                       |
| Spotřeba energie                               |
| Typ napájení                                   |
| Systém ochrany IP                              |
| s rozetami / krycí deskou                      |
| Bezpečnostní vypnutí                           |


|                               |
|-------------------------------|
| Ne                            |
| 0.1 l/s                       |
| Ne                            |
| 24 hodin po posledním použití |
| Ne                            |
| ano                           |
| electronically self-closing   |
| ano                           |
| DN 15                         |
| Horní část nekeramická        |
| mosaz                         |
| 1 bar                         |
| Ne                            |
| 1                             |
| Dálkové ovládání              |
| Ne                            |
| Baterie 6 V                   |
| 1.5 Voltampér                 |
| BATTERY                       |
| 59K                           |
| Ne                            |
| ano                           |

KWC  
F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Zvuková izolace                      | Ne                                |
| ATT-WS-SPOUT                         | fixovaná                          |
| Vzdálenost perlátoru                 | 130 mm                            |
| Povrchová úprava armatury            | chromovaný                        |
| Povrchová úprava kování              | lesk                              |
| teplotní doraz                       | Ne                                |
| Termická dezinfekce                  | AUTO                              |
| s transformátorem / adaptérem na síť | Ne                                |
| Typ baterií                          | CR-P2                             |
| Způsob montáže                       | montáž na stěnu                   |
| Ovládání                             | senzor                            |
| Typ senzoru                          | optoelektronický senzor           |
| Typ baterie                          | popíjí klepá                      |
| Objemový průtok při 3 barech         | 0.05 l/s                          |
| Připojení vody                       | Závitové připojení (vnější závit) |
| Barevné varianty                     | bez                               |
| Základní barva                       | Chromový vzhled (lesklý)          |

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654  
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849  
ACEX9004


Prodlužovací adaptér

2030043823  
ACEV1001

Těleso perlátoru

2000104778  
ZTAPS0005

Náhradní díly





**KWC**  
F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Krytka

2030049344  
ASEV1004

Lithiová baterie 6 V



2000104846  
EPRTR0008

Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem

2030045522  
ACXX9002

Snímač, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008

Sada náhradních dílů

2030042426  
ASEX1011

O-kroužek, červený

2030042439  
ASEV1002

O-kroužek, modrý

2030042440  
ASEV1002