





KWC  
F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



| KWC-Nr.                              |
|--------------------------------------|
| 2030036177                           |
| 2030040224                           |
| mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min |

| Volumenstrom bei 3 bar |
|------------------------|
| 0.1 l/s                |
| 0.05 l/s               |

F3E Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6V-Lithium-Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit

integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

|                                |
|--------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer       |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass |
| A3000 open-kompatibel          |
| Voreinstellung Hygienespülung  |
| drucklos                       |
| mit Filter                     |
| Funktionsprinzip               |
| Hygienespülung                 |
| Nennweite                      |
| Schließmechanismus             |
| Material Armatur               |
| Mindestfließdruck              |
| Art der Mischung               |
| Anzahl Batterien               |
| Parametrierung                 |
| Zugstangen-Ablaufgarnitur      |
| Anschlussspannung              |
| Stromverbrauch                 |
| Art der Spannungsversorgung    |
| Schutzart IP                   |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      |
| Sicherheitsabschaltung         |
| Schallschutz                   |
| Auslauf                        |


|                                        |
|----------------------------------------|
| nein                                   |
| 0.1 l/s                                |
| nein                                   |
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| nein                                   |
| ja                                     |
| elektronisch selbstschließend          |
| ja                                     |
| DN 15                                  |
| Oberteil nicht keramisch               |
| Messing                                |
| 1 bar                                  |
| nein                                   |
| 1                                      |
| Fernbedienung                          |
| nein                                   |
| Batterie 6 V                           |
| 1.5 Voltampere                         |
| Batterie                               |
| IP59K                                  |
| nein                                   |
| ja                                     |
| nein                                   |
| fest                                   |

KWC  
F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ausladung des Auslaufs        | 130 mm                        |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt                     |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert                       |
| Temperaturanschlag            | nein                          |
| Thermische Desinfektion       | autom. therm. Desinfektion    |
| mit Trafo/Netzteil            | nein                          |
| Batterietyp                   | CR-P2 Lithium Batterie 6 V    |
| Art der Montage               | Wandmontage                   |
| Art der Bedienung             | Sensorbetätigung              |
| Typ des Sensors               | opto-elektronischer Sensor    |
| Art der Wascharmatur          | Wandarmatur                   |
| Volumenstrom bei 3 bar        | 0.05 l/s                      |
| Wasseranschluss               | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Akzentfarbe                   | ohne                          |
| Grundfarbe                    | Chromoptik (glänzend)         |

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654  
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen


2030036849  
ACEX9004

Verlängerungsadapter für F3E Wandventil

2030043823  
ACEV1001

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778  
ZTAPS0005



Luftsprudler 6,0 l/min

2000104691  
ASXX1015

KWC  
F3E Elektronik-Wandventil mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F3 | F3EV1022  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ersatzteile



Abdeckkappe

2030049344  
ASEV1004




Lithium-Batterie 6V

2000104846  
EPRTR0008



Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002



Sensor, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Ersatzteilset

2030042426  
ASEX1011



O-Ring, rot

2030042439  
ASEV1002



O-Ring, blau

2030042440  
ASEV1002