



KWC
F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.
2030036177
2030040224
Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar
0.1 l/s
0.05 l/s

F3EV1022 Electronic bib tap

Technical Data
met terugslagklep
Debiet koud water
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingssprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie
Aftapkraan
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
Type voeding
IP bescherming
met rozetten/afdekplaat
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling

Neen
0.1 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
1 bar
Neen
1
Afstandsbediening
Neen
6 V batterij
1.5 Voltampère
Batterij
59K
Neen
Ja
Neen
vast
130 mm
Verchroomd




KWC
F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen

Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Neen
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	Schroefdraadaansluiting (buitendraad)
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)


Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening
2030036654
ACEX9005

Verlengstuk
2030043823
ACEV1001

Reserve onderdelen



Afdekkap
2030049344
ASEV1004

Magneetventielpatroon
2030045522
ACXX9002


Sensor ID 01/00001
2030041447
ASEX1001

Perlator 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008



KWC
F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3 | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen




Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



O-ring, rood

2030042439
ASEV1002



O-ring, blauw

2030042440
ASEV1002