



KWC F5LME
Hybridikeittiöhana

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Hanat | Käsikäyttöiset hanat



KWC-No.

2030061048

F5LME hybridikeittiöhana DN 15 pylväshanana, kääntyvä juoksuputki, lukittavissa keskiasentoon. Säädettyvä kääntöalue 50°, 120° ja 360°. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla ja sihdeillä. Vipusekoitin jossa sekoituslaite ja keraaminen kiekkotekniikka sekä säädettyvä tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoitin. Vaihtoehtoinen käyttö käden liikkeen optoelektronisella sensorilla jolloin aikaohjattu veden jakelu ja esisäädetty sekoitusvesilämpötila. Sekoituslaite, magneettiventtiili, sensori ja ohjauselektronikka, täysmetallirunko, harjattua krominikkeliterästä. Pyörteetön virtauksensäädin jossa sisäänrakennettu virtaaman säädin 8,0 l/min. ulkonema 220 mm.

Hygieniahuuhtelun aktivointi 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvapoiskyt Kentä jatkuvassa tunnistusheijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Valinnaisesti paristokäyttöinen jolloin paristokotelo ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) hanakohtaisesti, asennus keittiöaltaan alle, tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
Hygieniahuuhtelu
Nimellinen halkaisija
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESET
ruusukkeilla/peitelevyllä
Spout
Pinnan viimeistely
Lämpötilan pysäytys
Lämpö desinfiointi
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
Vesiliitäntä
Korostusväri
lviCode

Ei
Kyllä
käikäyttöinen
Valmistettu
DN 15
Yläosa ei-keraaminen
Ruostumaton teräs
1 baari
Kyllä
Ei
Ei
Kääntyvyys päältä
Harjattu
Kyllä
Kyllä
Hanareikä
Käikäyttöinen toiminta
Pylvään hana
letku
ilman
0





KWC F5LME
Hybridikeittiöhana

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Hanat | Käsi­käyt­toiset hanat

Tarvittavat lisävarusteet



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet




Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522



KWC F5LME
Hybridikeittiöhana

Modell-Linie: F5 | F5LME001
Hanat | Käsikäyttöiset hanat

ACXX9002
