

KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando



KWC-No.

2030061048

Rubinetto da cucina ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore optoelettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Regolatore del getto laminare con regolatore di portata integrato da 8,0 l/min. Proiezione da 220 mm. Flussaggio

sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acquaio o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Comando per scarico
con rosette/piastra di copertura
Bocca
Finitura della superficie
Arresto della temperatura
Disinfezione termica
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
Collegamento all'acqua
Colore accento
teamNumber

No
Si
Manuale
Preparato
DN 15
Parte superiore in non ceramica
Acciaio inox
1 bar
Si
No
No
ROTATING-TOP
Spazzolato
Si
Si
Foro della valvola
Comando manuale
Rubinetto a colonna
tubo
senza
0




KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5 | F5LME001


Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Accessori necessari




Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m


2030043814
ACEX9010



Alimentatore


2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali




Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005




Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



**Modulo elettronico EM5 per
miscelatore da cucina ibrido**


360000504
ACEM1001



**Modulo elettronico EM5 per
miscelatore da cucina ibrido**


360000505
ACEM1002

Pezzi di ricambio




Cartuccia elettrovalvola

2030045522




Valvola antiritorno DN 6

2030045816



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720



Adapter cable for connection of F5-taps



KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

ACXX9002

ASXX9002

ASXX1012

2030055550
ACEX9012
