


KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando



KWC-No.

2030061048

Rubinetto da cucina ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore optoelettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Regolatore del getto laminare con regolatore di portata integrato da 8,0 l/min. Proiezione da 220 mm. Flussaggio

sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acquaio o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

Comando per scarico

con rosette/piastra di copertura

Bocca

Finitura della superficie

Arresto della temperatura

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

Collegamento all'acqua

Colore accento

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

Parte superiore in non ceramica

Acciaio inox

1 bar

Si

No

No

ROTATING-TOP

Spazzolato

Si

Si

Foro della valvola

Comando manuale

Rubinetto a colonna

tubo

senza




KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5 | F5LME001


Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Accessori necessari




Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m


2030043814
ACEX9010



Alimentatore


2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale


2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni


2030036849
ACEX9004

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522



Valvola antiritorno DN 6

2030045816



KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5 | F5LME001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

ACXX9002

ASXX9002
