



KWC ANIMA Standtrinkbrunnen

Modell-Linie: ANIMA | ANMX32L

Trinkbrunnen | Trinkbrunnen





KWC-Nr.

213.0651.857

ANIMA Standtrinkbrunnen, zur freistehenden Montage auf dem Fertigfußboden, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, umlaufende Schürze, Höhe 155 mm, mit runder Standsäule, Siebablaufventil G 1 1/2 B mit Siphon DN 40, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 325 x 900 mm (D x H) Muldenmaße 235 x 62 mm (D x H) Bodenflansch 270 mm (D)

 $\label{thm:continuous} Trink brunnen armatur \ oder \ Flaschen \ füll armatur \ muss \ separat \ bestellt \ werden.$

Technische Daten

Flaschenfüller	optional
Becken: Höhe	62 mm
Becken: Tiefe	235 mm
Becken: Breite	235 mm
Trinkwasserspender	optional
Glasfüller	optional
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1.2 mm
Abgangsgröße	DN 40
Gesamttiefe	325 mm
Gesamthöhe	900 mm
Gesamtbreite	325 mm
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Art der Montage	Bodenbefestigung
Position Ablauf	mittig
Ablaufgarnitur inklusive	ja
IgPosNumber	63FA44A

Notwendiges Zubehör



KWC ANIMA Standtrinkbrunnen

Modell-Linie: ANIMA | ANMX32L

Trinkbrunnen | Trinkbrunnen







ANIMA Trinkbrunnenarmatur

213.0654.085 ANMX-BU

Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur

2000101118 AQRM304

ANIMA Flaschenfüllarmatur

213.0654.086 ANMX-BT

Ersatzteile









ANIMA Trinkbrunnenarmatur

213.0654.085 ANMX-BU

ANIMA Flaschenfüllarmatur

213.0654.086 ANMX-BT

Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur

2000101118 AQRM304

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019 ZWSPL0024